TÜRENWERKE

USI EXTERIOARE OTEL-ALUMINIU

Colecția 2025

Ce este nou?

Colecția Legacy

vezi pagina 26

Ce este nou?

Orice culoare RAL

vezi pagina 6

Linia de produse DS82



IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ VITRAJ
VALOARE UD - 0,68 W/M2K

CU VITRAJ
VALOARE UD - 0,89 W/M2K

Linia de produse AC68

IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ VITRAJ
VALOARE UD - 1,0 W/M2K

CU VITRAJ
VALOARE UD - 1,2 W/M2K

Linia de produse ATU68

IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ VITRAJ
VALOARE UD - 1,1 W/M2K

CU VITRAJ
VALOARE UD - 1,3 W/M2K

Colecția ThermoSafe

DS82

82mm

Grosime Foaia ușii

Ud
De la
0,68
W/m² x K

Transmitanta termica

RC2

Clasa de siguranta (optional)

Culori disponibile:

RAL COLOURS

Usi disponibile in paleta completa RAL!

Explorați versatilitatea ușilor din culorile RAL! De la alb și negru elegant la roșu vibrant și albastru marin intens, paleta noastră oferă potrivirea perfectă pentru orice design interior. Transformă-ți spațiul cu o ușă care îți reflectă stilul!

1

Winkhaus în 5 puncte cu cârlige Winkhaus

2

Rozetă cu protecție anti-găurire

3

Balamale reglabile 3D

4

Știfturi duble anti-ridicare Consolidat împotriva intrării forțate

5



Prag de aluminiu bariera termica

6

încuietoare electrică cu functie zi/noapte

7

Broasca cu cilindru cu 5 chei cu functie antipanica

8



Mânerul ușii din interior



1 Izolatie

2 Cadru din aluminiu cu termica

3 Placare din oțel pe profil din plastic cu rupere termică

4 Geam termoizolant cvadruplu cu distanțier cald ca standard

RAL
COLOURS

M20

Culoare	RAL3000

M21

Culoare	RAL1019

M34

Culoare	RAL2005

M08

Culoare	RAL5010

M44

Culoare	RAL1021

M42

Culoare	RAL2005

Colecția ThermoSafe

AC68

68mm

Grosime Foaia ușii

Ud
De la
1.0
W/m² x K

Transmitanta termica

Culori disponibile:

Antracit

alb

Turner Oak

Winchester

Nuc

Stejar auriu

1

Winkhaus în 3 puncte cu cârlige Winkhaus

2

Rozetă cu protecție anti-găurire

3

Balamale reglabile 3D

4

Știfturi anti-ridicare Consolidat împotriva intrării forțate

5

Prag de aluminiu bariera termica

6

încuietoare electrică cu functie zi/noapte

7

Broasca cu cilindru cu 5 chei cu functie antipanica

8



Mânerul ușii din interior

1 Izolatie

2 Cadru din aluminiu cu termica

3 Placare din oțel pe profil din plastic cu rupere termică

4 Geam triplu cu o margine caldă ca standard

Usi tip DS82/AC68

M00

Culoare	Antracit

M20

Culoare	Alb

M02

Culoare Winchester

M22

Culoare Turner Oak

Usi tip DS82/AC68

M01

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M21

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

M04

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

M24

Culoare	Alb
Tip de sticlă	Gri grafit

M05

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M25

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

M08

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

M28

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

M11

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M31

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

M13

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

M33

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

M14

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M34

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

M42

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

M62

Culoare	Alb
Tip de sticlă	Gri grafit

M43

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M63

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

M44

Culoare	Winchester

M64

Culoare	Turner Oak

M45

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satinat cu sablare

M65

Culoare	Alb
Tip de sticlă	Satinat cu sablare

Usi tip DS82/AC68

M46

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M66

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

M47

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

M67

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

Colecția Legacy

Usi tip DS82/AC68

Usi tip DS82/AC68

C01

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

C21

Culoare	Alb
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C02

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

C22

Culoare	alb
Tip de sticlă	Gri grafit

C03

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

C23

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C04

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

C24

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C05

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

C25

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

C09

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

C29

Culoare	Alb
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C10

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

C30

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C11

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

C31

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

C12

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

C32

Culoare	alb
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C13

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

C33

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

C14

Culoare	Winchester
Tip de sticlă	Satin

C34

Culoare	Turner Oak
Tip de sticlă	Gri grafit

Usi tip DS82/AC68

C15

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

C35

Culoare	alb
Tip de sticlă	Gri grafit



Colecția Glassline

Linia de produse DS82

GLAS04

Culoare	Antracit
Accent	Sticlă securizata cu margine teșită
Tip de sticlă	Satin

GLAS24

Culoare	Antracit
Accent	Sticlă securizata cu margine teșită
Tip de sticlă	Gri grafit

Linia de produse DS82

GLAS05

Culoare	Stejar auriu
Accent	Sticlă securizata cu margine teșită
Tip de sticlă	Satin

GLAS25

Culoare	Nuc
Accent	Sticlă securizata cu margine teșită
Tip de sticlă	Gri grafit

GLAS14

Culoare	Winchester
Accent	Sticlă securizata cu margine teșită
Tip de sticlă	Satin

GLAS34

Culoare	Turner Oak
Accent	Sticlă securizata cu margine teșită
Tip de sticlă	Gri grafit

Colecția ThermoSafe

ATU68

68mm

Grosime
Foaia ușii

Ud
De la
1,1
W/m² x K

Transmitanta
termica

Culori disponibile:

Antracit

alb

Nuc

Stejar auriu

1

Mâner cu pârghie cu rozetă anti-găurire

2

Încuietoare secundară cu rozete anti-găurire

3

Balamale reglabile

4

Știfturi anti-ridicare Consolidat împotriva intrării forțate

5

Prag de aluminiu bariera termica

6

încuietoare electrică cu functie zi/noapte

7

Mânerul ușii din interior

1 Izolatie

2 Cadru din aluminiu cu termica

3 Placare din oțel

4 Geam triplu cu o margine caldă ca standard

Linia de produse ATU68

M507

Culoare	Antracit

M527

Culoare	Alb

M501

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M521

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

M502

Culoare	Antracit

M522

Culoare	Alb

M504

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M524

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Linia de produse ATU68

M505

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

M525

Culoare	Alb
Tip de sticlă	Gri grafit

M514

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

M534

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

M600

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Satin

M620

Culoare	Antracit
Tip de sticlă	Gri grafit

K1

Culoare	Stejar auriu
Tip de sticlă	Satin

K21

Culoare	Nuc
Tip de sticlă	Gri grafit

Accesorii - seriile AC68 și DS82

Mâner rotund la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm, 50 cm),
mâner in interior



Partea exterioară | Partea interioară

Mâner pătrat la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm),
mâner in interior



Partea exterioară | Partea interioară

Mâner pe ambele părți

Partea exterioară | Partea interioară

Mâner pătrat pe ambele părți



Partea exterioară | Partea interioară

Mâner rotund la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm),
mâner in interior



Partea exterioară | Partea interioară

Mâner pătrat la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm),
mâner in interior

Partea exterioară | Partea interioară

Mâner pe ambele părți

Partea exterioară | Partea interioară

Mâner pătrat pe ambele părți

Partea exterioară | Partea interioară

Feronerie pentru ușile ATU68

Mâner tip pârghiei in ambele părți



Exterior | Interior

Buton la exterior/mâner de tip pârghie in interior



Exterior | Interior

Mâner tip pârghiei in ambele părți



Exterior | Interior

Opțional:

Mâner tip pârghiei in ambele părți



Exterior | Interior

Buton la exterior/mâner de tip pârghie in interior

Exterior | Interior

Mâner tip pârghiei in ambele părți



Exterior | Interior

Broaste si cilindri - seriile AC68 și DS82



Broasca cu cârlig
Winkhaus 3 puncte
(standard în seria AC68)



Broasca cu cârlig
Winkhaus 5 puncte
(standard în seria DS82)



Broasca automată GU
(pentru uși cu inchidere,
broasca electrică incompatibilă!)

Cilindru cu buton Inox

cilindru cu buton Blackline

Dimensiuni

Linia de produse DS82	A Dimensiunea totală a ușii usa (mm)		B Deschidere totală		C Clar Lățimea deschiderii (mm)	
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime
70	880	2080	910	2095	700	1980
80	1000	2000	1030	2015	820	1900
80	1000	2100	1030	2115	820	2000
90	1100	2100	1130	2115	920	2000
90	1100	2200	1130	2215	920	2100

Linia de produse AC68	A Dimensiunea totală a ușii usa (mm)		B Deschidere totală		C Clar Lățimea deschiderii (mm)	
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime
80	1000	2000	1030	2015	840	1920
80	1000	2100	1030	2115	840	2020
90	1100	2100	1130	2115	940	2020

Linia de produse ATU68	A Dimensiunea totală a ușii usa (mm)		B Deschidere totală		C Clar Lățimea deschiderii (mm)	
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime
70	880	2050	910	2065	780	1980
80	900	2000	930	2015	800	1930
80	900	2070	930	2085	800	2000
80	980	2080	1010	2095	880	2010
90	1000	2000	1030	2015	900	1930
90	1000	2070	1030	2085	900	2000
100	1100	2070	1130	2085	1000	2000



Distanța de trecere intre tocul ușii
pe partea de blocare până la foaia de usa deschisă pe partea balamalei.

Luminatoare laterale și supra lumini

Luminatoare laterale și supra luminile sunt echipate standard cu sticlă securizată laminată cu geam triplu, de 6 mm grosime.

Luminatoare laterale cu o lățime de la 300 mm până la 1200 mm.
Înălțimea supra luminilor este de la 300 mm la 1000 mm.

NOTĂ: Supra luminile și luminatoarele laterale nu sunt disponibile pentru ușile ATU68

Profiluri de extensie și sub-prag

Dimensiunile noastre standard pot fi adaptate nevoilor dumneavoastră folosind profile de extensie. Prelungirile se înșurubează pe tocul ușii pentru a mări dimensiunile exterioare.

Oferim profile de extensie in urmatoarele dimensiuni: **25 mm, 50 mm și 100 mm.**

Oferta include si profiluri de prag in inaltime **30 mm.**

Vitrare

Satin

Gri grafit (pentru uși Inox - la un cost suplimentar)

Reflex Gri ((pentru usi Inox - la un cost suplimentar)

Clar

oglindă unidirecțională (contra cost)

Aspectul real și efectul geamurilor depind de culoare si intensitatea luminii și a mediului inconjurator. Pentru detalii tehnice intrebati vazatorul.

Desene Tehnice

Colecția

DS82





Colecția

AC68





Colecția

ATU68





Ce ne diferențiază de concurența noastră?

Datorită unei linii de producție automatizate cu mașini dezvoltate individual, precum și roboți Kuka programați, putem garanta o calitate constantă a produselor noastre. În plus, majoritatea proceselor noastre de producție sunt configurate intern, ceea ce are ca rezultat termene de livrare scurte.

TÜRENWERKE

Żorska 10 | 44-237 Stanowice | Polska | www.turenwerke.com

Creează-ți propria ușă în
configuratorul nostru online